

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๒ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๗๑,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๑,๗๗๑,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๕.๑ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
- ๕.๒
- ๕.๓
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- | | |
|--|---------------|
| ๖.๑ นางสาวจรรุวรรณ ทองใบ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายพีรตน์ย์ ฉัตรอุดมทรัพย์ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ | กรรมการ |
| ๖.๓ นายธงชัย ประจงใจ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ | กรรมการ |

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางสาวจรรุวรรณ ทองใบ)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายพีรตน์ย์ ฉัตรอุดมทรัพย์)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายธงชัย ประจงใจ)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 2 คัน

1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. ลักษณะรถยนต์

1.1 เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น

1.2 ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น 4 ประตู

1.3 เป็นรถยนต์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนและเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ของแต่ละยี่ห้อที่มีส่วนประกอบของรถยนต์ทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ ตามมาตรฐานของรถยนต์ที่จำหน่ายในท้องตลาดผลิตหรือประกอบขึ้นส่วนในประเทศไทย

1.4 ส่วนด้านหน้ารถยนต์เป็นห้องโดยสารแบบดับเบิลแค้น 4 ประตู แบ่งสองแถว ดังนี้

1.4.1 แถวหน้าสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร มีประตูซ้าย-ขวา มีเก้าอี้ 2 ที่นั่ง ทำด้วยวัสดุหนังหรือหนังกึ่งสังเคราะห์อย่างดีหรือผ้า เบาะแยกที่นั่งมีพนักพิงสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ และมีแผ่นยางหรือพลาสติกไฟเบอร์หรือพรมกันฝุ่นขนาดตามมาตรฐานปูทับพื้นรถ

1.4.2 แถวหลังสำหรับผู้โดยสารมีประตูซ้าย-ขวา มีเก้าอี้ 3 ที่นั่ง ทำด้วยวัสดุหนังหรือหนังกึ่งสังเคราะห์อย่างดีหรือผ้า มีพนักพิงซ้าย-ขวา และมีแผ่นยางหรือพลาสติกไฟเบอร์หรือพรมกันฝุ่นขนาดตามมาตรฐานปูทับพื้นรถ

1.5 ส่วนด้านหลังรถยนต์เป็นกระบะเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานของรุ่นรถยนต์ เปิด-ปิดด้านท้ายกระบะ และมีพลาสติกไฟเบอร์ หรือไลเนอร์ปูพื้นภายในกระบะ

2. ขนาด

2.1 ความกว้างไม่น้อยกว่า 1,800 มิลลิเมตร

2.2 ความยาวไม่น้อยกว่า 5,150 มิลลิเมตร

2.3 ความสูงไม่น้อยกว่า 1,700 มิลลิเมตร

2.4 ฐานล้อหรือความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า 3,000 มิลลิเมตร

2.5 รัศมีวงเลี้ยวแคบสุดไม่เกิน 6.50 เมตร

3. เครื่องยนต์

3.1 เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว ขับเคลื่อน 2 ล้อ

3.2 ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีระบบอัดอากาศเทอร์โบแบบแปรผัน พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์

3.3 การจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดระบบแบบคอมมอนเรล

4. ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง

- 4.1 ระบบเกียร์อัตโนมัติ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์
- 4.2 ระบบบังคับเลี้ยวแร็คแอนด์พีนีเยน พวงมาลัยแบบเพาเวอร์ ปรับระดับความสูงต่ำได้
- 4.3 เป็นระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง
- 4.4 ขอบล้ออัลลอยด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว พร้อมยางเรเดียล จำนวน 4 ชุด มีวงล้อและยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน และตรงกับรุ่นที่เสนอ จำนวน 1 ชุด ตามมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิต
- 4.5 ระบบเบรกห้ามล้อ ABS ป้องกันล้อล็อก และระบบกระจายแรงเบรก ระบบเบรกห้ามล้อหน้าแบบดิสก์เบรกมีครีบบระบายความร้อน ห้ามล้อหลังแบบดรัมเบรก พร้อมเบรกมือ

5. อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย

- 5.1 มีฤกษ์นิรภัยด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า
- 5.2 มีเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ตำแหน่ง
- 5.3 กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย
- 5.4 แกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดการชนด้านหน้า
- 5.5 มีชุดปัดน้ำฝนชนิดปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ หรือแบบอัตโนมัติ พร้อมชุดฉีดน้ำล้างกระจกด้านหน้ารถยนต์ด้วยระบบไฟฟ้า
- 5.6 มีระบบล็อกประตูอัตโนมัติพร้อมกุญแจรีโมท ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 5.7 พวงมาลัยเพาเวอร์ ปรับสูงต่ำได้
- 5.8 กระจกหน้าต่างปรับเลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า 4 บาน พร้อมระบบป้องกันการหนีบเฉพาะด้านคนขับ
- 5.9 กระจกมองข้างขวาซ้าย ปรับด้วยระบบไฟฟ้า ข้างละ 1 อัน
- 5.10 มีแผงไล่ฝ้ากระจกหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

6. ระบบไฟฟ้าและสัญญาณไฟ

- 6.1 มีไฟตัดหมอก
- 6.2 แบตเตอรี่ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 โวลท์ ความจุไม่น้อยกว่า 70 แอมป์ ชนิดและแบบตามมาตรฐานรถยนต์รุ่นนั้นๆ
- 6.3 มีอุปกรณ์ไฟแสงสว่างและระบบสัญญาณไฟครบถ้วน ตามมาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

7. อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆ

- 7.1 มีกันชนหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 7.2 มีบันไดสองข้างตัวรถ ซ้าย-ขวา
- 7.3 มียางกันโคลนหน้าข้างซ้าย-ขวา พร้อมยางกันโคลนหลัง 2 ล้อ
- 7.4 ติดฟิล์มกรองแสงที่ได้มาตรฐาน เฉพาะบานหน้า ความเข้ม 40% รอบคัน ความเข้ม 60% การรับประกันฟิล์มไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยผู้ขายต้องแสดงเอกสารการรับประกันดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณาตรวจรับ ณ วันส่งมอบพัสดุ

7.5 ติดตั้งเครื่องเสียง...

7.5 ติดตั้งเครื่องเสียงพร้อมลำโพง พร้อมช่องเสียบ USB AUX ระบบ Bluetooth พร้อมจอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว ติดตั้งมาพร้อมกับรถยนต์ตามมาตรฐานจากผู้ผลิต

7.6 ติดตั้งกล้อง วิดีโอหน้ารถ (Full HD) กล้องฯสามารถปรับสมดุลแสงให้ภาพคมชัด ทั้งเวลา กลางวันและกลางคืน มีเลนส์มุมกว้างได้ไม่น้อยกว่า 170 องศา พร้อมหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 16 GB ผู้ขายต้อง ติดตั้งเก็บสายไฟให้เรียบร้อย มีการรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยผู้ขายต้องแสดงเอกสารการรับประกัน ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณาตรวจรับ ณ วันส่งมอบพัสดุ

7.7 เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานประจำรถ จำนวน 1 ชุด หนังสือคู่มือการใช้รถภาษาไทย จำนวน 1 เล่ม

7.8 กรอบป้ายทะเบียน หน้า-หลัง

7.9 มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมกุญแจรีโมท ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

7.10 ติดตั้งอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่แบบแท่งเสียบล้อคหรือดีกว่า

7.11 มีการพ่นกันสนิมใต้ท้องรถยนต์

7.12 ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า 75 ลิตร และมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง พร้อมใช้งานได้ทันทีในวัน ส่งมอบ

7.13 มีเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตพร้อมติดตั้งเรียบร้อย

7.14 สีรถยนต์เป็นสีขาวตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และพ่นตราสัญลักษณ์กรมส่งเสริม การเกษตร บริเวณประตูด้านนอกห้องคนขับทั้ง 2 ข้างเป็นสีเขียวเข้ม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร และพ่นอักษรชื่อเต็ม กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ตราสัญลักษณ์กรมส่งเสริมการเกษตร บริเวณประตูหน้าทั้ง 2 ข้าง เป็นสีเขียวเข้ม ขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร

7.15 ติดตั้งระบบล้อคเบรกหรือคันเร่ง

7.16 ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา

7.17 ราคาที่เสนอเป็นราคารวมค่าเครื่องปรับอากาศ ภาษีสรรพสามิต ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนรถ ค่าอุปกรณ์ประจำรถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไว้แล้ว

8. หลังคารถบรรทุก

8.1 เป็นหลังคาสำเร็จรูปทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก แบบทรงเสมอแก้ง ความยาวเท่ากับตัว กระบะ และมีไฟเบรกดวงที่สาม หลังคาสำเร็จรูปทำสีเดียวกันกับตัวรถให้เรียบร้อยและสวยงาม และติดตั้งอุปกรณ์ อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

8.2 มีช่องลมเป็นหน้าต่างด้านข้าง 2 ด้าน พร้อมบานเลื่อนกระจกติดฟิล์มกรองแสง และสามารถ ล็อคจากด้านในได้

8.3 ภายในหลังคาโดยรอบบุด้วยวัสดุอย่างดี และมีไฟส่องสว่างพร้อมสวิทช์เปิด-ปิด ติดตั้งได้ หลังคาภายในด้านบนอย่างน้อย 1 จุด

8.4 ด้านท้ายหลังคาเป็นฝาท้ายเปิดแบบไฮดรอลิกแก๊ส หรือน้ำมัน ส่วนของหน้าต่างเป็นกระจกติด ฟิล์มกรองแสง สามารถมองเห็นทัศนวิสัยได้อย่างชัดเจนขณะขับขี สามารถล็อคด้วยกุญแจได้

8.5 ในกระบะมีที่นั่งสองแถวพร้อมยางปูพื้นหรือชุดเบาะมาตรฐานนั่งพื้นที่สามารถถอดพับเก็บได้

2. เงื่อนไขเพิ่มเติมและการรับประกัน

2.1 ผู้ขายต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทสาขาของเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทผู้ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง

2.2 มีศูนย์บริการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

2.3 การส่งมอบ ผู้ขายจะต้องส่งมอบรถยนต์ จำนวน 2 คัน รายละเอียดตามที่จังหวัดจันทบุรีกำหนดไว้ให้ครบถ้วน และจังหวัดจันทบุรีจะดำเนินการตรวจรับพัสดุให้เสร็จสิ้น ภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายส่งมอบพัสดุ

2.4 ผู้ขายจะต้องทำประกันภัยรถยนต์ ประเภทที่ 1 สำหรับรถยนต์ที่ส่งมอบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อม พ.ร.บ. นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบพัสดุ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี โดยแสดงหลักฐานการประกันภัยรถยนต์ ณ วันส่งมอบพัสดุ

2.5 ผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนพร้อมชำระเงินค่าจดทะเบียน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน

2.6 การรับประกันคุณภาพความชำรุดบกพร่อง ผู้ขายจะต้องประกันการชำรุดบกพร่องของสินค้าที่จะซื้อขายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า 100,000 กิโลเมตรแล้วแต่ระยะใดถึงก่อน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับเป็นการถูกต้อง หากเกิดการชำรุดผู้ขายจะต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ติดตั้งเดิมภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ขาย

2.7 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบแคตตาล็อก และคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ ตามยี่ห้อ และรุ่นตามที่เสนอขาย ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้อง ตรงตามที่จังหวัดจันทบุรีกำหนดพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยทำตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะระหว่างคุณลักษณะที่จังหวัดจันทบุรีกำหนด กับคุณลักษณะที่ผู้เสนอขายเสนอมาพร้อมระบุว่าคุณลักษณะแต่ละข้อนั้นอยู่ในส่วนใดของแคตตาล็อก พร้อมขีดเส้นหรือระบายสี และเขียนเลขหน้า ที่บอกถึงรายละเอียดคุณลักษณะในข้อนั้น มาพร้อมกับการยื่นเสนอราคา

3. การเบิกจ่ายเงิน

จำนวน 1 งวด เมื่อผู้ขายส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้อง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว

4. ระยะเวลาส่งมอบ ภายใน 30 วัน

5. กำหนดยื่นราคา ภายใน 90 วัน นับแต่วันเสนอราคา

6.เกณฑ์การพิจารณา

การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจันทบุรีจะตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

7. เงื่อนไขอื่นๆ

7.1 จังหวัดจันทบุรีสงวนสิทธิ์ยกเลิกการประกวดราคาและ/หรือลดวงเงินจัดซื้อหรือลดระยะเวลาการจัดซื้อ หากกระบวนการจัดหาไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา และ/หรือวงเงินจัดซื้อที่ได้รับไม่เพียงพอ

7.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอรายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่จังหวัดจันทบุรีกำหนดให้ครบถ้วน จังหวัดจันทบุรีสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาราคาเป็นเกณฑ์ตัดสิน

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางสาวจรรววรรณ ทองใบ)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายพีรดนัย ฉัตรอุดมทรัพย์)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายธงชัย ประจงใจ)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ